

**Zasady udzielania pomocy na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Augustowa w latach 2011 – 2012.**

**§ 1. Zakres zadania**

Zadanie obejmuje demontaż, transport oraz utylizację odpadów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych.

**§ 2. Podmioty objęte pomocą**

O pomoc ubiegać się mogą osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, kościoły, związki wyznaniowe oraz jednostki sektora finansów publicznych będących gminnymi osobami prawnymi położone na terenie miasta Augustowa.

**§ 3. Wysokość pomocy**

1. Gmina – Miasto Augustów pokrywa 100% kosztów związanych z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest.
2. Pomoc w danym roku realizowana jest do wysokości kwoty uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

**§ 4. Zasady udzielania i realizacji pomocy**

1. Pomoc przyznawana jest wszystkim podmiotom określonym w § 2, które złożą wniosek do Burmistrza Miasta Augustowa.
2. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia nr 16/11 Burmistrza Miasta Augustowa  
Wzór wniosku dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój nr 3.
3. Wnioski do realizacji **w 2011 roku** przyjmowane będą w terminie do dnia **15 marca 2011r.**
4. Wnioski do realizacji **w 2012 roku** przyjmowane będą w terminie do dnia **29 lutego 2012r.**
5. Wnioski złożone w Urzędzie Miejskim w Augustowie zostaną przyjęte do wniosku o uzyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
6. Usługi związane z demontażem, transportem i utylizacją odpadów zawierających azbest wykonywać będzie firma wyłoniona przez Urząd Miejski w Augustowie w ramach przetargu publicznego.
7. Gmina – Miasto Augustów zawiera umowę z wnioskodawcą na udzielenie pomocy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest, której projekt stanowi załącznik nr 1 do niniejszych zasad udzielania pomocy.
8. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  - dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku z którego będą usuwane wyroby zawierające azbest,
  - zgoda współwłaścicieli budynku na przeprowadzenie demontażu, transportu i utylizacji odpadów azbestowych,

- wypis z rejestru gruntów oraz odbitka z mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku,
- informacja o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876),
- oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  9. Po rozstrzygnięciu przetargu wnioskodawca zostanie poinformowany o podmiocie, który będzie realizował niniejsze zadanie.
  10. Termin realizacji zadania w roku 2011 i 2012 od 1 lipca do 31 września.
  11. Podmiot wyłoniony w ramach przetargu publicznego wystawia kartę przekazania odpadów oraz obciąża kosztami wykonania zadania Gminę – Miasto Augustów.
  12. Wnioskodawca po wykonaniu robót zobowiązany jest do przedłożenia w Urzędzie Miejskim w Augustowie, ul. 3 Maja 60, pokój nr 3 następujących dokumentów uzupełniających do rozliczenia zadania:
    - kserokopia potwierdzenia zgłoszenia zamiaru usunięcia pokryć dachowych zawierających azbest lub innych elementów budynku, dokonanego właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej w Starostwie Powiatowym w Augustowie.
    - protokół odbioru robót sporządzony przez wykonawcę robót przy udziale właściciela obiektu.
    - oświadczenie przedsiębiorcy, usuwającego pokrycie dachowe lub inne elementy budynku zawierające azbest o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczaniu terenu z pyłu azbestowego z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)
    - kserokopie decyzji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla wykonawcy robót.

## Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany/a .....

zamieszkały/a .....  
oświadczam, *działając* w imieniu własnym, na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. am.), że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności - podania ich do publicznej wiadomości, przez Burmistrza Miasta Augustowa w zakresie oznaczonym w złożonym wniosku i załączonych dokumentach. Jednocześnie potwierdzam, że pouczono mnie o możliwości wglądu w rejestr danych osobowych dotyczących mojej osoby w celu skontrolowania i ewentualnego poprawienia błędnych danych.

Augustów, dnia.....  
(podpis wnioskodawcy)

Załącznik do Zarządzenia Nr. 16/11  
Burmistrza Miasta Augustowa  
z dnia 21 lutego 2011r.

**WNIOSEK  
O UDZIELENIE POMOCY NA USUWANIE Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST**

**I. Dane dotyczące wnioskodawcy:**

1) Nazwa/ imię i nazwisko/ - wnioskodawcy

.....  
2) Adres/ siedziba/ - wnioskodawcy:

.....  
3) Status prawny wnioskodawcy:.....

4) Potwierdzenie statusu prawnego przez wnioskodawcę:

.....  
5) Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy:

.....  
(nazwiska i imiona, adres, nr dowodu osobistego)

**II. Opis zadania i miejsce realizacji zadania:**

1) *demontaż, odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych*

2) *odbiór i utylizacja wyrobów azbestowych*

(właściwy opis zadania podkreślić)

Rodzaj wyrobów.....

Ilość wyrobów:

Budynek mieszkalny, położony przy ul.....  
w ilości.....m2,

Budynek gospodarczy, położony przy ul.....  
w ilości.....m2.

Budynek.....

położony przy ul.....  
w ilości.....m2

### III. Termin realizacji zadania:

.....  
Zapoznałem się z zasadami udzielania pomocy mieszkańcom miasta Augustowa na usuwanie z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest i akceptuję określone w nim warunki udzielania pomocy.

.....  
(czytelny podpis wnioskodawcy)

#### Załączniki:

- 1) Dokument potwierdzający tytuł prawny do budynku z którego będą usuwane pokrycia dachowe lub inne elementy budynku zawierające azbest,
- 2) Zgoda współwłaścicieli budynku na przeprowadzenie demontażu, transportu i utylizacji odpadów azbestowych,
- 3) Wypis z rejestru gruntów oraz odbitka z mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku,
- 4) Informacja o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876),
- 5) Oświadczenie w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

**OCENA**  
**stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest**

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

.....

Rodzaj zabudowy<sup>1)</sup>: .....

Numer działki ewidencyjnej<sup>2)</sup>: .....

Numer obrębu ewidencyjnego<sup>2)</sup>: .....

Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>3)</sup>: .....

Ilość wyrobów<sup>4)</sup>: .....

Data sporządzenia poprzedniej oceny<sup>5)</sup>: .....

Grupa/ nr	Rodzaj i stan wyrobu	Punkty	Ocena
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Sposób zastosowania azbestu</b>		
1	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)	30	
2	Tynk zawierający azbest	30	
3	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m <sup>3</sup> )	25	
4	Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne)	10	
<b>II</b>	<b>Struktura powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
5	Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien	60	
6	Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien	30	
7	Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach	15	
8	Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń	0	
<b>III</b>	<b>Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem</b>		
9	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac	30	
10	Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m)	15	
11	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne	10	
12	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne	10	
13	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne	0	
<b>IV</b>	<b>Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych</b>		
14	Bezpośrednio w pomieszczeniu	30	

15	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem	25	
16	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)	25	
17	Na zewnątrz obiektu (np. tynk)	20	
18	Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne)	10	
19	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym	5	
20	Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych)	0	
<b>V</b>	<b>Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej</b>		
21	Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców	40	
22	Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy)	30	
23	Czasowe (np. domki rekreacyjne)	15	
24	Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki)	5	
25	Nie użytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje)	0	
<b>SUMA PUNKTÓW OCENY</b>			
<b>STOPIEŃ PILNOŚCI</b>			

**UWAGA:** W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

**Stopień pilności I** od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

**Stopień pilności II** od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

**Stopień pilności III** do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

.....  
Oceniający  
(nazwisko i imię)

.....  
Właściciel/Zarządca  
(podpis)

.....  
(miejscowość, data)

.....  
(adres lub pieczęć z adresem)

#### Objaśnienia:

- 1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.
- 2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.
- 3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:
  - płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
  - płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
  - rury i złącza azbestowo-cementowe,
  - izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
  - wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier, tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie nie wymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu ( $m^2$ ,  $m^3$ , mb).

- 5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać "pierwsza ocena".



## INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST<sup>1)</sup>

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres<sup>2)</sup>:

.....

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest - imię i nazwisko lub nazwa i adres:

.....

.....

3. Rodzaj zabudowy<sup>3)</sup>: .....

4. Numer działki ewidencyjnej<sup>4)</sup>: .....

5. Numer obrębu ewidencyjnego<sup>4)</sup>: .....

6. Nazwa, rodzaj wyrobu<sup>5)</sup>: .....

.....

7. Ilość posiadanych wyrobów<sup>6)</sup>: .....

8. Stopień pilności<sup>7)</sup>: .....

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów<sup>8)</sup>:

a) nazwa i numer dokumentu: .....

b) data ostatniej aktualizacji: .....

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: .....

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia<sup>6)</sup>:

.....

.....  
(podpis)

data .....

<sup>1)</sup> Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

<sup>2)</sup> Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat, gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

<sup>3)</sup> Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

<sup>4)</sup> Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

<sup>5)</sup> Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
  - przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
  - szczeliwa azbestowe,
  - taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,
  - wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
  - papier, tektura,
  - drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),
  - drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,
  - inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.
- 6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m<sup>2</sup>, m<sup>3</sup>, m.b., km).
- 7) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).
- 8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.