

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W RAMACH ZADANIA PN. „Budowa ulicy Wioślarskiej, ulicy Masztowej,
ulicy Krętej, ulicy Ukośnej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Nowomiejskiej,
ulicy Marii Dąbrowskiej, ulicy Zakątek, ulicy Cichej, ulicy Sadowej, ulicy
Garncarskiej, ulicy Złotej w Augustowie”

Nasz znak: GKRIOS.7021.1.03.14.AW

Data: 12.03.2014r.

Urząd Miejski w Augustowie określa warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej dla ulicy Wioślarskiej, ulicy Masztowej, ulicy Krętej, ulicy Ukośnej, ulicy Elizy Orzeszkowej, ulicy Nowomiejskiej, ulicy Marii Dąbrowskiej, ulicy Zakątek, ulicy Cichej, ulicy Sadowej, ulicy Garncarskiej, ulicy Złotej w Augustowie:

A. Ulica Ukośna, ulica Elizy Orzeszkowej, ulica Marii Dąbrowskiej, ulicy Cicha, ulica Sadowa, ulicy Garncarska w Augustowie.

1. Odprowadzenie wód opadowych jest możliwe do istniejącego kolektora deszczowego z rur Hobas fi 900 położonego w ulicy Złotej w Augustowie.
2. Włączenie projektowanej sieci do kolektora deszczowego należy wykonać do istniejących komór rewizyjnych.
3. Istniejące przejście poprzeczne kanalizacji deszczowej /przy posesji ul. E. Orzeszkowej nr 17/ z rur betonowych fi 300 włączyć do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.
4. Istniejący rów otwarty kanalizacji deszczowej przy ulicy Sadowej w Augustowie włączyć do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej.

B. Ulica Wioślarska w Augustowie.

1. Odprowadzenie wód opadowych jest możliwe do istniejącego zejścia kolektora deszczowego fi 300 z ulicy Borki w Augustowie.
2. Odprowadzenie wód opadowych jest możliwe do istniejącego zejścia kolektora deszczowego fi 300 z ulicy Żeglarskiej w Augustowie.
3. Istniejące przejście poprzeczne kanalizacji deszczowej /przy posesji ul. Wioślarska nr 7/ z rur betonowych fi 600 włączyć do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

C. Ulica Złota w Augustowie.

1. Odprowadzenie wód opadowych jest możliwe do istniejącego kolektora deszczowego z rur Hobas fi 900 położonego w ulicy Złotej.
2. Włączenie projektowanych przykanalików i wpustów ulicznych do istniejącego kolektora deszczowego należy wykonać do istniejących komór rewizyjnych.

D. Ulica Nowomiejska /Aącznik/, ulica Zakątek, ulica Marii Dąbrowskiej w Augustowie.

1. Odprowadzenie wód opadowych jest możliwe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Nowomiejskiej w Augustowie z rur PCV fi 250 z przebudową/rozbudową tej sieci oraz z włączeniem do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Cichej.

E. Ulica Masztowa, ulica Kręta w Augustowie.

1. Odprowadzenie wód opadowych jest możliwe do istniejącego kolektora deszczowego z rur Hobas fi 900 położonego w ulicy Masztowej w Augustowie.
2. Istniejący rów otwarty kanalizacji deszczowej przy ulicy Masztowej w Augustowie włączyć do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej z rur Hobas fi 900.
3. Zaprojektować kanał deszczowy /zejście/ umożliwiający odprowadzenie wód opadowych z rowu na działce geod. nr 1713/3 do istniejącego kolektora deszczowego w ulicy Masztowej.

4. Istniejący rów otwarty kanalizacji deszczowej wzdłuż ulicy Masztowej do likwidacji. W likwidowanym rowie należy zaprojektować drenaż odwadniający z rur PCV ϕ 100 z filtrem z włókna syntetycznego i obsypce kruszywem 4-16, włączenie drenażu do istniejącej komory rewizyjnej w ulicy Masztowej.

F. Warunki ogólne.

1. Zaprojektować kanały deszczowe w technologii rur strukturalnych dwuściennych z tworzyw sztucznych klasy SN8, studnie rewizyjne betonowe ϕ 1200 o kręgach łączonych na pióro i wpust oraz o dennicy betonowej prefabrykowanej połączonej z płytą denną.
2. Na projektowanym kanale deszczowym należy zastosować włazy żeliwne studni oraz kraty wpustów żeliwnych ulicznych w technologii uchylnej.
3. Średnica projektowanego kanału deszczowego zgodnie z obliczeniami i doбором dla całej zlewni.
4. W projekcie odwodnienia kompleksu ulic jak wyżej należy wykorzystać rozwiązania techniczne zawarte w koncepcji kanalizacji deszczowej dzielnicy Borki w Augustowie /kserokopia zagospodarowania w załączeniu/
5. Projekt techniczny odwodnienia ulic należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Augustowie.
6. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.

BURMISTRZ
MIASTA AUGUSTOWA

BURMISTRZ

mgr Krzysztof M. Szafranski

