

**Zarządzenie Nr ~~66~~ 61/2017**  
**Burmistrza Miasta Augustowa**  
**z dnia 21. marca 2017 r.**

**w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu Miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II” przez  
organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu**


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), w związku z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778, poz. 904, poz. 961, poz. 1250, poz. 1579) oraz art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353, poz. 961, poz. 1250, poz. 831, poz. 1579, poz. 2003; Dz. U. z 2015 r. poz. 1936), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Postanawiam o rozpatrzeniu wniosków złożonych do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II” przez organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu planu, sporządzonego na podstawie Uchwały Nr VII/35/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 26 marca 2015 r.
2. Wykaz i sposób rozpatrzenia wniosków określa załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Z up. Burmistrza**  
  
Mirosław Karolczuk  
Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa

Załącznik do Zarządzenie Nr ~~66~~ 2017  
 Burmistrza Miasta Augustowa  
 z dnia 31. marca 2017 r.

## WYKAZ WNIOSKÓW DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II”

L.p.	Data wpływu wniosku	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres	Treść wniosku	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia wniosku		Uwagi
					wniosek uwzględniony	wniosek nieuwzględniony	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	21.04.2015 r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie ul. Brzostowskiego 2 16-300 Augustów	<p>Informacja, że w opracowanie winno uwzględniać ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektowania zabudowy zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.),</li> <li>- zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków – rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719),</li> <li>- zapewnienia zaopatrzenia wodnego na cele przeciwpożarowe – rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030),</li> <li>- zaprojektowania dróg pożarowych, umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo – gaśniczych straży pożarnej – rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030).</li> </ul>	Cały obszar objęty planem.	+		
2.	06.05.2015 r.	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Suwałkach ul. Piaskowa 5 16-400 Suwałki	<p>Informacja, że na terenie objętym planem nie występują zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii. Prośba o zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe zlokalizowanie obiektów usługowych i produkcyjnych w stosunku do zabudowy mieszkaniowej – w taki sposób, aby nie stanowiły one uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności w zakresie hałasu, odorów i</p>	Cały obszar objęty planem.	+		

			pylenia.				
3.	08.05.2015 r.	Marszałek Województwa Podlaskiego ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok	Na obszarze objętym projektem planu występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rowy) będące na ewidencji tut. Zarządu. Prawo wodne zabrania niszczenia lub uszkodzenia urządzeń melioracji wodnych.	Cały obszar objęty planem.	+		
4.	08.05.2015 r.	Powiatowy Zarząd Dróg ul. Woj. Polskiego 54 16-300 Augustów	1. W przypadku dopuszczenia na obszarach objętych planem prowadzenia usług i działalności gospodarczej, wskazanie warunku, iż dostawy i transport może odbywać się pojazdami odpowiadającymi ograniczeniom (w szczególności w zakresie ciężaru i masy) jakie występują na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia takiej działalności. 2. Uporządkowanie kwestii nazwy ulicy powiatowej Nr 2563B Wypusty w Augustowie na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chabrowej, która w MPZP nazywana jest ulicą Arnikową.	Cały obszar objęty planem.	-		Wniosek wykracza poza zakres ustaleń planu. Punkt nr 1 dotyczy organizacji ruchu i egzekwowania jego regulacji. Punkt nr 2 dotyczący nazwy ulicy wykracza poza procedurę sporządzania planu.
5.	11.05.2015 r.	Marszałek Województwa Podlaskiego Geolog Wojewódzki ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok	Informacja, iż nie zgłaszają w przedmiotowej sprawie wniosków.	Cały obszar objęty planem.	+		
6.	13.05.2015 r.	Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku Delegatura w Suwałkach ul. Sejneńska 13 16-400 Suwałki	Informacja, iż obszar sporządzanego planu znajduje się na terenie wpisanego do rejestru zabytków Kanału Augustowskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 09.02.1972 r. znak: KL. WKZ534/5/d/79 oraz w granicach planu znajdują się dwa stanowiska archeologiczne zewidencjonowane w ramach badań Archeologicznego Zdjęcia Polski oznaczone jako AZP 23-85.	Cały obszar objęty planem.	+/-		Nie uwzględniono w zakresie stanowiska archeologicznego które jest poza ustaleniami planu. Na zdjęciu przytoczonym przez konserwatora występuje tylko jedno stanowisko archeologiczne.
7.	14.05.2015 r.	PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Departament Eksploatacji i Rozwoju ul. Elektryczna 13 15-950 Białystok	1. Prośba o uwzględnienie rezerwy terenu pod niżej wymienione urządzenia elektroenergetyczne: 1) Istniejące: a) stacje transformatorowe 15/0,4 kV, b) linie napowietrzne i kablowe 15 kV, c) linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia. 2) Planowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok: a) napowietrzno-kablowa linia 110 kV do zasilania planowanej stacji 110/15 kV Augustów 2 od linii 110 kV relacji Augustów-Dąbrowa Białostocka, b) stacje transformatorowe 15/0,4 kV, c) linie napowietrzne i kablowe 15 kV, d) linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia.	Cały obszar objęty planem.	+		

			<p>2. Pod projektowaną linią kablową linii 110 kV należy wyznaczyć rezerwę terenową o szerokości 3 m, w której zakazuje się lokalizowania wszelkiej zabudowy oraz wprowadzenia zadrzewień i zalesień, w tym sadów owocowych, dopuszcza się natomiast zagospodarowanie zielenią niską z możliwością dojścia i dojazdu.</p>		+		
			<p>3. Linie napowietrzne 110 kV są źródłem pola elektromagnetycznego i wymagają ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Prośba o ujęcie w planie i zaznaczenie na załączniku graficznym pasa o szerokości dla jednotorowych linii 110 kV, 40 m (po 20 m z każdej strony linii licząc od jej osi) o ograniczonym użytkowaniu, gdzie między innymi zabroniona jest lokalizacja budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi (powyżej 8 godzin). Natomiast dla linii dwutorowej 110 kV wymagany pas ograniczonego użytkowania wynosi 45 m.</p>			-	Na obszarze planu z uwagi na istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu zostanie zarezerwowany pas terenu pod linię kablową o szerokości 3 m.
			<p>4. Prośba o uwzględnienie przebiegu istniejących urządzeń elektroenergetycznych ograniczając do minimum konieczność ich przebudowy.</p>		+		
			<p>5. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przebudowa, która powinna być realizowana kosztem inwestora inwestycji podstawowej dotyczy nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz również wykonania odpowiednich obostrzeń i uziemień i powinna być realizowana na drodze umowy między zainteresowanymi i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Warunki usunięcia kolizji linii 15kV oraz 0,4 kV należy uzyskać w Rejonie Energetycznym Suwałki.</p>			-	Uwaga nie uwzględniona, niniejsza część wniosku wykracza poza ustalenia planu miejscowego.
			<p>6. Zmiana zagospodarowania terenu sąsiadującego z linią 15 kV oraz 0,4 kV podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Suwałki.</p>			-	Uwaga nie uwzględniona, wykracza poza ustalenia planu.
8.	01.06.2015 r.	Zarząd Województwa Podlaskiego ul. Kard. Stef. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok	<p>Uchwała nakładająca obowiązek uwzględnienia stosownych ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 108, poz. 2026), a w szczególności:</p> <p>1) obszar Natura 2000 Ostoja Augustowska – PLH200005;</p>	Cały obszar objęty planem.	+		

			<p>2) Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”;</p> <p>3) potencjalne zadania o charakterze ponadlokalnym w zakresie turystyki – renowacja i modernizacja ujętego w rejestrze zabytków Kanalu Augustowskiego, w celu jego turystycznego wykorzystania w skali między narodowej;</p> <p>4) dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb ruchu turystycznego.</p>				
--	--	--	--	--	--	--	--

**Załączniki:**

*zbiór wniosków zamieszczonych w wykazie*

*+ rozpatrzonych pozytywnie*

*- rozpatrzonych negatywnie*

*+/- rozpatrzony częściowo pozytywnie*

*Burmistrz Miasta Augustowa*  
*Burmistrz*

*Mirosław Karolczuk*  
*Z-ca Burmistrza Miasta Augustowa*

1828/15

URZĄD MIEJSKI

Komenda Powiatowa PSP w Augustowie

AUGUSTOWIE

Augustów, 2015-04-21

16-300 Augustów

Brzostowskiego 2

23. 04. 2015

*AGP*  
*23. 04. 2015*  
*[Signature]*

PZ.5562.5.2015

Zal. *[Signature]*

Burmistrz Miasta Augustowa

INFORMACJA

Pismo

W odpowiedzi na pismo Nr AGP.6721.3.6.2015.MS z dnia 20 kwietnia 2015 r. dotyczącego przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wskazanych w piśmie terenów, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie, informuje, że w/w opracowania winny uwzględniać ogólne wymagania ochrony przeciwpożarowej wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie :

- projektowania zabudowy zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
- zapewnienia właściwej ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków – rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719),
- zapewnienia zaopatrzenia wodnego na cele przeciwpożarowe – rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030),
- zaprojektowania dróg pożarowych, umożliwiających dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo – gaśniczych straży pożarnej – rozp. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 124, poz. 1030).

Otrzymują:

1. adresat – ePUAP ESP
2. a/a

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu  
 Data złożenia podpisu: 2015-04-23T06:18:47.662Z  
 Podpis elektroniczny

Wpłynęło przez ePUAP  
 w dniu 23.04.2015 o godz. 8:24  
 2015.  
 Podpis złożony przez *Len Leszek Krzyewski*  
 podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem kwalifikowanym

GŁÓWNY SPECJALISTA INFORMATYK

Marek Taraszkiewicz

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
w Białymstoku  
DELEGATURA W SUWAŁKACH  
16-400 Suwałki, ul. Piaskowa 5  
tel./faks (87) 563 24 80, 563 24 90

AGP.6721.3.6.2015.MS (6)  
2173/15

Suwałki, 2015.05.04

AGP  
06.05.2015 r.

DIS.7021.2.18.2015.HM

URZĄD MIEJSKI  
w AUGUSTOWIE  
WYPYNEŃ

SEKRETARZ MIASTA

Burmistrz Miasta Augustowa *Agnieszka Kuczyńska*  
ul. 3 Maja 60  
16-300 Augustów

06.05.2015

Zat. — *emp*

Odpowiadając na pismo nr AGP.6721.3.6.2015.MS z dnia 20.04.2015 r. przesłane do tut. Delegatury na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), w sprawie podjęcia przez Radę Miejską w Augustowie uchwały Nr VII/35/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia *Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II”*, uprzejmie informuję, że na terenie objętym planem nie występują zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii.

Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na właściwe zlokalizowanie obiektów usługowych i produkcyjnych w stosunku zabudowy mieszkaniowej – w taki sposób, aby nie stanowiły one uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności w zakresie hałasu, odorów i pylenia.

Niewłaściwa lokalizacja i nieprecyzyjne zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego mogą bowiem w przyszłości stanowić podłoże konfliktów.

Z up. PODLASKIEGO WOJEWÓDZKIEGO  
INSPEKTORA  
OCHRONY ŚRODOWISKA  
*Wiesława Bysiewicz*  
KIEROWNIK DELEGATURY w Suwałkach

Marszałek Województwa  
Podlaskiego

URZĄD MIEJSKI  
w AUGUSTOWIE  
WYPUSZCZONO

Białystok, dnia 04. 05. 2015 r.

WZM.OTS-4035/10/15

08. 05. 2015

Zał. — emp

AIGP  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Miroslaw Karolczuk

**POSTANOWIENIE**

Na podstawie art. 17 pkt 6 lit. B, art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z art. 106 i 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 46 ust. 2a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku działając z upoważnienia MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO:

uzgadnia pozytywnie w zakresie melioracji wodnych} sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II” obejmującego obszar w rejonie ulic Targowej, Wspólnej, Makowej, Koński Rynek oraz części ulic Słowackiego i Chabrowej. Przedłożony przez Urząd Miejski w Augustowie przy piśmie znak: AGP.6721.3.6.2015. MS z dnia 20.04.20135 r.

**UZASADNIENIE**

Urząd Miejski w Augustowie w dniu 20.04.2015 r. przedłożył Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Suwałki do uzgodnienia w zakresie melioracji wodnych : sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II” obejmującego obszar w rejonie ulic Targowej, Wspólnej, Makowej, Koński Rynek oraz części ulic Słowackiego i Chabrowej w trybie art. 17, pkt 7 lit. h, art. 24 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27.03. 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), ustalając 21 -dniowy termin na dokonanie uzgodnienia.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Oddział Terenowy Suwałki po analizie projektu studium w zakresie terenów z urządzeniami melioracji wodnych stwierdza, że jest on zgodny z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne (Dz. U. Nr 239, poz. 2019 z 2005 r. z późn. zm.). Wobec powyższego przedstawiony projekt studium uzgadniamy pozytywnie.

Na obszarze objętym projektem planu występują urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (rowy) będące na ewidencji tut. Zarządu.

Zgodnie z art. 65, ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne zabrania się niszczenia lub uszkodzenia urządzeń melioracji wodnych.

Wobec powyższego przedmiotowy projekt planu uzgadniamy pozytywnie.

**Pouczenie:**

Na niniejsze postanowienie przysługuje Urzędowi Miejskiemu w Augustowie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, ul. Mickiewicza 3. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, ul. Handlowa 6; 15-399 Białystok w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

**Otrzymują:**

1. Urząd Miejski w Augustowie ,ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów
2. WZMiUW Białystok Oddział Terenowy Suwałki; 16-400 Suwałki, ul. Sportowa 20
3. a/a

Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

inż. Zbigniew Zaleski  
Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu  
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku



Powiatowy Zarząd Dróg  
16-300 Augustów, ul. Waj. Polskiego 54  
tel. 087 643 54 20, fax 087 643 54 54  
e-mail: powiat@zardrog.pl, www.zardrog.pl

URZĄD MIEJSKI  
W AUGUSTOWIE  
WYPIŃNĘTO

AGP. 6721.3.6.2015.MS (P) 2224/15  
Augustów dnia 06.05.2015 r.

Znak: DzT. 5541.36/15.MM

08. 05. 2015

dat. *emp*

*AIGP - pm*  
*08.05.2015 r.*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Mirosław Karolczuk*

Urząd Miejski w Augustowie  
ul. 3 Maja 60  
16-300 Augustów

Odpowiadając na pisma Nr AGP.6721.2.4.2015.KT z dnia 15 kwietnia 2015 r. oraz Nr AGP.6721.3.6.2015.MS z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa „Lipowiec I” oraz „Wypusty II” Powiatowy Zarząd Dróg w Augustowie niniejszym przesyła wnioski do przedmiotowych planów:

1. W przypadku dopuszczenia na obszarach objętych planami (zarówno obecnie sporządzanymi jak i przyszłymi) prowadzenia usług i działalności gospodarczej, wskazanie warunku, iż dostawy i transport może odbywać się pojazdami odpowiadającymi ograniczeniom (w szczególności w zakresie ciężaru i masy) jakie występują na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia takiej działalności.
2. Uporządkowania kwestii nazwy ulicy powiatowej Nr 2563B Wypusty w Augustowie na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Chabrowej, która w MZP nazywana jest ulicą Arnikową.

~~DYREKTOR~~  
POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  
w Augustowie  
inż. Daniel Hiero

URZĄD MIEJSKI  
W AUGUSTOWIE  
WIELKOPOLSKIEMARSZAŁEK  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
w Białymstoku

11. 05. 2015

Białystok, dnia 7 maja 2015 r.

Za: ..... Wj

DIT-III.7634.4.2015

DIG-P

M. ZASTĘPCA BURMISTRZA

Burmistrz Augustowa

ul. 3 Maja 60

16-300 Augustów

Miroslaw Karolczuk

W odpowiedzi na skierowane do Geologa Wojewódzkiego w tut. Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zawiadomienie Burmistrza Augustowa z dnia 20.04.2015 r., znak AGP.6721.3.6.2015.MS o podjęciu przez Radę Miejską w Augustowie Uchwały Nr VII/35/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II” obejmującego obszar w rejonie ulic Targowej, Wspólnej, Makowej, Koński Rynek oraz części ulic Słowackiego, Arnikowej i Chabrowej informuję, iż w przedmiotowej sprawie nie wnoszę uwag.

z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA

Jerzy Wojciech Chrobak  
Geolog Wojewódzki

AGP  
13.05.2015.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTEKÓW  
w BIAŁYMSTOKU  
DELEGATURA w SUWAŁKACH  
16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 13  
tel./fax 87/566-37-41

SEKRETARZ MIASTA  
*Agnieszka Kuczyńska*  
Suwałki, 11. MAJ 2015

S.5150.22.2015.PK  
URZĄD MIEJSKI  
w AUGUSTOWIE  
WPRZYNETO

13. 05. 2015

at *emp*

Burmistrz Miasta Augustowa  
ul. 3 Maja 60  
16-300 Augustów

Dotyczy: zawiadomienia z dn. 20 kwietnia 2015 r. (data wpł. 22.04.2015 r.) znak: AGP.6721.3.6.2015.MS o podjęciu przez Radę Miejską w Augustowie uchwały nr VII/35/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II”.

W odpowiedzi na w/w zawiadomienie informuję, iż obszar sporządzanego planu znajduje się na terenie wpisanego do rejestru zabytków Kanału Augustowskiego decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach z dnia 9.02.1972 r. znak: KL. WKZ 534/5/d/79 oraz w granicach planu znajdują się dwa stanowiska archeologiczne zewidencjonowane w ramach badań Archeologicznego Zdjęcia Polski oznaczone jako AZP 23-85.

Z up. Podlaskiego Wojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków  
*Stanisław Tumajewicz*  
Kierownik Delegatury

Del. WUOZ w Suwałkach -a/a.

23 27/15



PGE Dystrybucja S.A.  
 Oddział Białystok  
 Departament Eksploatacji i Rozwoju  
 15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13  
 tel.: (85) 740 55 12, fax: (85) 740 55 19  
 e-mail: sekretariat.ob@pgedystrybucja.pl

URZĄD MIEJSKI  
 W AUGUSTOWIE  
 WYPUSTY II

14.05.2015

Zał. \_\_\_\_\_ Cw

WiGP  
 14.05.2015

SEKRETARZ MIASTA  
 Agnieszka Kuczyńska

Białystok, dnia 11.05.2015 r.

RP3/DD/W-4796 /2015

Sz. PAN BURMISTRZ AUGUSTOWA  
 URZĄD MIEJSKI W AUGUSTOWIE

Ul. 3 Maja 60

16-300 AUGUSTÓW

Dotyczy: pisma znak AGP.6721.3.6.2015.MS zawiadamiającego o przystąpieniu do sporządzenia „Planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II”.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok uprzejmie prosi o uwzględnienie, w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II”, rezerwy terenu pod niżej wymienione urządzenia elektroenergetyczne.

I. Istniejące:

- a. stacje transformatorowe 15/0,4 kV,
- b. linie napowietrzne i kablowe 15 kV,
- c. linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia.

II. Planowane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok:

- a) napowietrzno-kablowa linia 110 kV do zasilania planowanej stacji 110/15 kV Augustów 2 od linii 110 kV relacji Augustów-Dąbrowa Białostocka,
- b) stacje transformatorowe 15/0,4 kV,
- c) linie napowietrzne i kablowe 15 kV,
- d) linie napowietrzne i kablowe niskiego napięcia.

Mając na uwadze przewidywany rozwój miasta i stworzenie możliwości przyłączenia nowych odbiorców oraz zwiększenie pewności zasilania istniejących odbiorców z przedmiotowego terenu PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok planuje na terenie Augustowa wybudowanie drugiej stacji 110/15 kV wraz z zasilającą ją dwutorową linią 110 kV. Koszt wybudowania linii kablowej 110 kV jest wielokrotnie wyższy od kosztu wybudowania linii napowietrznej 110 kV. Biorąc pod uwagę długość planowanej linii 110 kV koszt jej wybudowania, jako linii kablowej znacznie przewyższyłby koszt wybudowania stacji 110/15 kV.


W związku z powyższym, jak również ze względów eksploatacyjnych jesteśmy zmuszeni planować ją jako napowietrzną. Jednakże, w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wybudowanie linii 110 kV w wykonaniu kablowym. Pod projektowaną linią kablową linii 110 kV należy wyznaczyć rezerwę terenową o szerokości 3 m, w której zakazuje się lokalizowania wszelkiej zabudowy oraz wprowadzania zadrzewień i zalesień, w tym sadów owocowych, dopuszcza się natomiast zagospodarowanie zielenią niską z możliwością dojścia i dojazdu.

Linie napowietrzne 110 kV są źródłem pola elektromagnetycznego i wymagają ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania. Prosimy o ujęcie w planie i zaznaczenie na załączniku graficznym pasa o szerokości dla jednotorowych linii 110 kV, 40 m (po 20 m z każdej strony linii licząc od jej osi) o ograniczonym użytkowaniu, gdzie między innymi zabroniona jest lokalizacja budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi (powyżej 8 godzin). Natomiast dla linii dwutorowej 110 kV wymagany pas ograniczonego użytkowania wynosi 45 m.

Przy opracowywaniu planu prosimy o uwzględnienie przebiegu istniejących urządzeń elektroenergetycznych ograniczając do minimum konieczność ich przebudowy. W przypadku kolizji projektowanych obiektów z urządzeniami elektroenergetycznymi należy je dostosować do projektowanego zagospodarowania przestrzennego terenu zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przebudowa, która powinna być zrealizowana kosztem inwestora inwestycji podstawowej dotyczy nie tylko zmian tras linii elektroenergetycznych, lecz również wykonania odpowiednich obostrzeń i uziemień i powinna być realizowana na drodze umowy między zainteresowanymi i PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Warunki usunięcia kolizji linii 15 kV oraz 0,4 kV należy uzyskać w Rejonie Energetycznym Suwałki.

Zmiana zagospodarowania terenu sąsiadującego z linią 15 kV oraz 0,4 kV podlega uzgodnieniu w Rejonie Energetycznym Suwałki.

Sieci elektroenergetyczne służące do zasilania omawianego terenu realizowane będą zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 „Prawo energetyczne”, z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Z poważaniem  
PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Białystok  
Departament Inżynierii i Rozwoju  
  
Dyrektor  
Marek Łukaszuk

K/o  
1. RE-5  
2. RP3 a/a

URZĄD MIEJSKI  
W AUGUSTOWIE  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Uchwała Nr .....44/430/2015

Zarządu Województwa Podlaskiego

z dnia ..15. maja..... 2015 r.

01.06.2015

Miroslaw Karolczyk

Zat. ....

**w sprawie zgłoszenia wniosków do Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II”**

Na podstawie art. 23 w związku z art. 17 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm<sup>1)</sup> po rozpatrzeniu zawiadomienia Burmistrza Miasta Augustowa pismem znak AGP.6721.3.6.2015.KT z dnia 20 kwietnia 2015 r. o podjęciu przez Radę Miejską w Augustowie Uchwały Nr VII/35/15 z dnia 26 marca 2015 r o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Wypusty II” obejmującego obszar w rejonie ulic Targowej, Wspólnej, Makowej, Koński Rynek oraz części ulic Słowackiego, Arnikowej i Chabrowej, uchwała się co następuje:

§1. Na obszarze objętym przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa należy uwzględnić stosowne ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, zatwierdzonego Uchwałą Nr IX/80/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. nr 108, poz. 2026), a w szczególności:

- 1) obszar Natura 2000 Ostoja Augustowska – PLH200005;
- 2) Obszar Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”;
- 3) potencjalne zadania o charakterze ponadlokalnym z zakresu turystyki - renowacja i modernizacja ujętego w rejestrze zabytków Kanału Augustowskiego, w celu jego turystycznego wykorzystania w skali międzynarodowej;
- 4) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb ruchu turystycznego.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego w Białymstoku.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Mieczysław Kazimierz Baszko

<sup>1</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 443,