

Augustów 23.05.2013 r.

Dotyczy: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Augustowa

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zwrócono się o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zamawiający wskazuje w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, iż na terenie zabudowy wielorodzinnej do odpadów zmieszanych zastosowane mają być kontenery Kp-7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia kontenerów Kp-7 odpowiednią ilością pojemników o mniejszej pojemności np. 1100 l? W rozdziale 3 Uchwały Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Augustów wymienione zostały różne rodzaje pojemników, które właściciele nieruchomości mogą stosować.

Odpowiedź:

Wykonawca musi umożliwić właścicielom nieruchomości dostęp do każdego rodzaju pojemników wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ustawienie konkretnego rodzaju pojemnika wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, uzgodni z właścicielem nieruchomości.

Pytanie 2:

Czy wadium określone w pkt. 12 SIWZ wpłacane jest w wysokości 36.000,00 zł bez względu na ile części Wykonawca składa ofertę? Czy jeżeli Wykonawca składa ofertę na obie części to należy wnieść wadium w wysokości iloczynu obu części i wartości podanej w SIWZ tj. 72.000,00 zł?

Odpowiedź:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 36.000,00 zł bez względu na to, na ile części zamówienia złoży oferty.

Pytanie 3:

Na jakiej podstawie, według jakich danych Zamawiający podaje liczbę mieszkańców zamieszkujących oba sektory Gminy Miasta Augustowa?

Odpowiedź:

Liczbę mieszkańców zamieszkujących oba sektory Gminy Miasta Augustowa podano na podstawie ewidencji meldunkowej. Przyjęto, iż liczba osób zamieszkałych stanowi 80 % liczby osób zameldowanych.

Pytanie 4:

W jaki sposób Wykonawca ma postąpić z odebranymi odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi, czy ma je przekazać do Zakładu Unieszkodliwiania (jeśli tak prosimy o dokładne wskazanie tego Zakładu) czy wówczas Wykonawca będzie ponosił koszty utylizacji tych odpadów, czy też ma je zagospodarować we własnym zakresie?

Pytanie 5:

Prosimy o wskazanie miejsca lub miejsc, do których Wykonawca ma przekazywać odpady zgromadzone w PSZOK i kto ponosi koszty przekazania tychże odpadów? Czy odpady zebrane w PSZOK mają trafić do Stacji Przeladunkowej w Augustowie? Gdzie powinny być przekazane odpady inne niż zmieszane odpady komunalne, np. gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia, baterie i akumulatory? Po czyjej stronie leżą koszty ich zagospodarowania.

Pytanie 6:

Prosimy o wskazanie miejsca lub miejsc, do których Wykonawca ma przekazywać odpady zgromadzone w PSZOK i kto ponosi koszty przekazania tychże odpadów?

Odpowiedź na pytania 4,5,6:

Odpady komunalne inne niż odpady komunalne zmieszane będą przekazywane do PSZOK. Z PSZOK będą odbierane przez operatora Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Gminy Miasto Augustów na koszt Zamawiającego.

Pytanie 7:

W pkt. 11 a SIWZ Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów jako spełnienie warunku posiadania uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia. Prosimy o wskazanie jakiego zezwolenia Zamawiający wymaga czy wydanego przez Starostę na zbieranie różnych rodzajów odpadów czy na zbieranie np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wydanego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego Zamawiający wymaga posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów skoro przetarg jest pn. odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Odpowiedź:

Wykonawca musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia o udzielenie którego się ubiega. W ocenie Zamawiającego na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów, ich dostarczenia do miejsca przeznaczenia oraz prowadzenia PSZOK niezbędne jest posiadanie zezwoleń, o których mowa w SIWZ. Nigdzie w SIWZ Zamawiający nie wymaga posiadania zezwolenia na „zbieranie np. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ...”, ale jeżeli Wykonawca uważa, że jest ono niezbędne do prowadzenia działalności objętej niniejszym zamówieniem, to w interesie Wykonawcy jest je posiadać.

Pytanie 8:

Prosimy o udostępnienie danych o szacowanych ilościach odpadów w poszczególnych częściach zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie ze „Sprawozdaniem z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami 2010 za okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.” (dane GUS 2009-2010) ilość zebranych w 2010 r. odpadów komunalnych ogółem przypadających na jednego mieszkańca województwa podlaskiego wynosi 204,3 kg, na jednego mieszkańca Polski – 263,0 kg.

Pytanie 9:

Zamawiający wskazuje termin 01 lipca 2013 r. jako termin utworzenia i uruchomienia PSZOK-u. Prosimy o zmianę tego zapisu SIWZ i przedłużenie terminu ze względu na bardzo krótki okres od dnia w którym upływa termin składania ofert do dnia 01 lipca 2013 r.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmieniać terminu utworzenia i uruchomienia PSZOK-u.

Pytanie 10:

Zgodnie z zapisem na stronie 24 SIWZ, wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia mieszkańcom bezpłatnie worków do selektywnej zbiórki odpadów. Zamawiający wskazał liczbę mieszkańców w każdym sektorze zamówienia, nie podając jednak liczby gospodarstw domowych oraz liczby mieszkańców w każdym gospodarstwie domowym. Ustalenie liczby worków, jest niezbędne dla dokonania wyceny oferty, gdyż koszt worków stanowi istotny składnik ceny. W związku z brakiem możliwości skalkulowania przez wykonawcę oferty cenowej, ze względu na brak podstawowych danych w zakresie liczby worków, do których dostarczenia zobowiązany będzie wykonawca, zwracam się z prośbą o podanie informacji, umożliwiających dokonanie wyceny usługi, tj. informacji dotyczących liczby gospodarstw domowych, z których odbierane będą odpady, liczby mieszkańców w każdym gospodarstwie domowym, ewentualnie, jeżeli zamawiający posiada takie informacje, o liczbie worków, które będzie trzeba dostarczyć.

Odpowiedź:

Szacunkowa ilość gospodarstw domowych na terenie Gminy Miasto Augustów:

- ok. 9000 – z uwzględnieniem budynków wielorodzinnych;
- ok. 5000 – z wyłączeniem budynków wielorodzinnych.

Zamawiający zakłada, iż granica błędu powinna mieścić się w 10 % do góry lub do dołu. Zamawiający informuje, iż podane wielkości mają charakter szacunkowy, a ryzyko prawidłowego ustalenia ceny zamówienia spoczywa na Wykonawcy.

Pytanie 11:

Zgodnie z zapisem na stronie 25 SIWZ: „Wykonawca wyposaży stanowiska komputerowe wskazane przez Zamawiającego w środki techniczne umożliwiające bieżącą kontrolę pracy sprzętu wykorzystywanego przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, w zakresie obejmującym co najmniej bieżące śledzenie pozycji pojazdów, odwzorowanie aktualnej pozycji i przebytej trasy pojazdu, odtwarzanie i analizę historii pracy sprzętu, poprzez odczyt i analizę danych bezpośrednio z urządzeń zamontowanych na sprzęcie oraz codzienne archiwizowanie danych”. Zaś zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (dalej jako Rozporządzenie), podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do zapewnienia, aby pojazdy były wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarne, umożliwiające trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdów i miejscach postojów oraz system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów. Z zapisów Rozporządzenia wynika, że wystarczające jest zapewnienie systemu umożliwiającego zapisywanie, przechowywanie i późniejsze odczytywanie danych o położeniu pojazdów, nie jest wymagana transmisja takich danych w czasie rzeczywistym. Warunek postawiony przez Zamawiającego wykracza więc poza zakres określony Rozporządzeniem. Ponadto Zamawiający nie określił precyzyjnie zakresu obowiązku wyposażenia w w/w środki techniczne, gdyż wskazał, że „Wykonawca wyposaży stanowiska komputerowe wskazane przez Zamawiającego”, nie określając liczby takich stanowisk. W związku z powyższym, Wykonawca proponuje skreślić powyższy zapis.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmieniać wymagań dotyczących systemu monitoringu. Wyposażenie w niezbędne środki techniczne dotyczyć będzie maksymalnie 2 stanowisk komputerowych.

Pytanie 12:

Zgodnie z rozdziałem 26 § 6 ust. 5 SIWZ, stanowiącym Projekt umowy: „Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana może być spowodowana dostosowaniem zamówienia do zmieniających się przepisów prawnych, przepisów prawa miejscowego.” Czy taka zmiana będzie również możliwa w przypadku, gdy nastąpi wzrost wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych? W celu jednoznacznego wskazania możliwości dokonania takiej zmiany, Wykonawca proponuje nadanie § 6 ust. 5 Projektu umowy następującej treści: „Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana może być spowodowana dostosowaniem zamówienia do zmieniających się przepisów prawnych, przepisów prawa miejscowego, a także zmiany wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmieniać treści projektu umowy, tym bardziej, że Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa, nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z zagospodarowaniem odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Pytanie 13:

Projekt umowy w § 9 ust. 1 pkt b(zastrzega karę umowną na rzecz Zamawiającego w wysokości 150 % wynagrodzenia miesięcznego brutto, w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Możliwość naliczenia kary umownej, z powodu odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po drugiej stronie, została ograniczona jedynie do Zamawiającego. Powyższe stanowi nierówne traktowanie stron stosunku umownego. W związku z powyższym, Wykonawca proponuje zmianę § 9 ust. 1, nadając mu następujące brzmienie: „Naprawienie szkody

wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez stronę nastąpi przez zapłatę na rzecz drugiej strony kary umownej:

- a) w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji zamówienia zgodnie z harmonogramem odbioru w wysokości **2 %** wynagrodzenia miesięcznego brutto za każdy dzień zwłoki;
- b) w przypadku odstąpienia przez stronę od umowy z przyczyn leżących po drugiej stronie w wysokości 150 % wynagrodzenia miesięcznego brutto."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmieniać treści projektu umowy.

Pytanie 14:

Projekt umowy w § 9 ust. 2 zastrzega możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne tylko do Zamawiającego, co stanowi naruszenie zasady równości stron umowy. W związku z powyższym, Wykonawca proponuje zmienić § 9 ust. 2 Projektu umowy nadając mu brzmienie: „ Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne, za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy."

Odpowiedź:

Zamawiający nie zamierza zmieniać treści projektu umowy.

Burmistrz Kazimierz Kożuchowski