

Ogłoszenie nr 510172175-N-2019 z dnia 19-08-2019 r.

Gmina Miasto Augustów: Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej w Augustowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 565855-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540140993-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miasto Augustów, Krajowy numer identyfikacyjny 79067081700000, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 87 643 42 28, e-mail zp@urząd.augustow.pl, faks 87 643 42 11.

Adres strony internetowej (url): <http://bip.um.augustow.pl>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej w Augustowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.31.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa ulicy Garncarskiej, Cichej, Sadowej w Augustowie”. 3.2. Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje w szczególności wykonanie: Parametry techniczne Budowa ulicy Garncarskiej w Augustowie od km 0+000 do km 0+157,50 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami Zakres robót obejmuje: wykonanie konstrukcji jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm budowę zjazdów na posesje: betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, podbudowa z kr. naturalnego stab. mech. gr. 15 cm, wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, obniżonego

do wys. 6 cm ponad nawierzchnię, ^{FO}_{EB} wykonanie obramowania zjazdów w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm, ^{FO}_{EB} wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ^{FO}_{EB} budowę odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej, ^{FO}_{EB} likwidację przepustu betonowego dł. 6,10m, średnica 0,60m, ^{FO}_{EB} likwidację istniejących odcinków rowu o dł. 2,40m i 11,50m, ^{FO}_{EB} wycinka 4 drzew owocowych, kolidujących z przebiegiem inwestycji. Budowa ulicy Cichej w Augustowie od km 0+000 do km 0+179,5 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz przebudową napowietrznej linii energetycznej nn. Zakres robót obejmuje: ^{FO}_{EB} wykonanie konstrukcji jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm ^{FO}_{EB} budowę zjazdów na posesje: betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, podbudowa z kr. naturalnego stab. mech. gr. 15 cm, ^{FO}_{EB} wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, obniżonego do wys. 6 cm ponad nawierzchnię, ^{FO}_{EB} wykonanie obramowania zjazdów w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm, ^{FO}_{EB} wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, ^{FO}_{EB} budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami, ^{FO}_{EB} przebudowę napowietrznej linii energetycznej nn, ^{FO}_{EB} przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych. Budowa ulicy Sadowej w Augustowie od km 0+000 do km 0+065 wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami Zakres robót obejmuje: ^{FO}_{EB} wykonanie konstrukcji jezdni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 5 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego stab. mech. gr. 20 cm, ^{FO}_{EB} budowę zjazdów na posesje, betonowa kostka brukowa gr. 8 cm czerwona, podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm, podbudowa z kr. naturalnego stab. mech. gr. 15 cm, ^{FO}_{EB} oznakowanie pionowe i poziome ulic, ^{FO}_{EB} wbudowanie krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm, obniżonego do wys. 6 cm ponad nawierzchnię, ^{FO}_{EB} wykonanie obramowania zjazdów w postaci obrzeża betonowego 8x30 cm, Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego ^{FO}_{EB} realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami, ^{FO}_{EB} wykonanie planu BIOZ, ^{FO}_{EB} zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej, ^{FO}_{EB} wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na okres realizacji robót budowlano-montażowych, łącznie z niezbędnymi uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem na drogach gminnych, ^{FO}_{EB} przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów techn., świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty, ^{FO}_{EB} dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. Rodzaj robót oraz ich pełny zakres został określony w dokumentacji stanowiącej (Załącznik Nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ). Przedmiary robót załączone do SIWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości obmiarowej określonych robót ujętych w projekcie w jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. W związku z powyższym wykonawca nie może powoływać się na jakiegokolwiek braki w przedmiarze i w oparciu o nie żądać zwiększenia wynagrodzenia. W przypadku dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem oferty, ponieważ w ramach wynagrodzenia podanego w ofercie wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich niezbędnych robót przewidzianych w którymkolwiek z dokumentów składających się na Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, dla obliczenia ceny i we własnym zakresie ma prawo skorygować w przedmiarze ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz SST. Oferta wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne roboty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45220000-5, 45233200-1, 45233253-7, 45311100-1, 45112710-5

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/08/2019

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1351493.70

Waluta zł

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Ziemnych POLDREN

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Wypusty 5

Kod pocztowy: 16-300

Miejscowość: Augustów

Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1284120.00

Oferta z najniższą ceną/kosztym 1284120.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztym 1702385.76

Waluta: zł

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.