

Znak sprawy: ZP.271.46.2019

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-
-strona internetowa Zamawiającego-**

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zorganizowanie i administrowanie Strefą Płatnego Parkowania na drogach publicznych w Augustowie”.

- A. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) – dalej „ustawa Pzp”, **Zamawiający – Gmina Miasto Augustów, ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie:

1. Zwracamy się z wnioskiem o wyjaśnienie, czy montaż zamawianych parkometrów ma nastąpić na terenie objętym ochroną Konserwatora Zabytków, jeżeli tak to jaka ilość parkomatów ma znajdować się w obszarze objętej ochroną Konserwatora Zabytków.

Odpowiedź:

Tak, wszystkie parkometry będą montowane w strefie ochrony konserwatorskiej.

Pytanie:

2. Prosimy o wyjaśnienie czy fundamenty są zamontowane w Strefie Płatnego Parkowania czy też są przechowywane np. w siedzibie Zamawiającego i wymagają montażu a tym samym niezbędne jest uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń.

Odpowiedź:

Fundamenty są zamontowane w Strefie Płatnego Parkowania z wyjątkiem ul. Kilińskiego, na której trwa aktualnie remont nawierzchni – ten fundament dostarczy i zamontuje Wykonawca.

Pytanie:

3. Zamawiający wymaga, aby obudowy parkomatów były wykonane ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiający zaakceptuje parkomaty wykonane z blachy stalowej specjalistycznie cynkowanej, o odpowiedniej grubości, pomalowanej farbą z właściwościami antygraffiti, która jest odporna na czynniki promieniowania UV? Urządzenie wykonane z takiego materiału jest również odporne na działanie czynników atmosferycznych oraz zapewnia stan techniczny estetyczny i techniczny nie gorszy niż stan pierwotny przez cały okres realizacji zamówienia. Dopuszczenie urządzeń wykonanych wyłącznie jednego materiału, stanowi niczym nieuzasadnione naruszenie zasady uczciwej konkurencji poprzez dopuszczenie do udziału w postępowaniu jedynie ograniczonej liczby oferentów

poprzez zastosowanie sztucznie utworzonego kryterium nieznajdującego odzwierciedlenia w rzeczywistych potrzebach Zamawiającego.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie parkometrów wykonanych z materiałów równoważnych, spełniających wymagania SIWZ.

Pytanie:

4. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa ma obejmować 26 szt. fabrycznie nowych urządzeń parkingowych (parkomatów)?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ, „Wykonawca ma urządzić i wyposażyć SPP w 26 parkometrów i innych urządzeń niezbędnych do właściwego funkcjonowania SPP”. Urządzenia te mają posiadać parametry nie gorsze niż określone w SIWZ.

Pytanie:

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę urządzeń parkingowych (parkomatów) w jednolitym kolorze grafitowym (RAL7016)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie:

6. Prosimy o załączenie schematu rozmieszczenia śrub mocujących do istniejących fundamentów (podstaw) wraz z wymiarowaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza jako załącznik do odpowiedzi zdjęcie fundamentu wraz z naniesionymi wymiarami.

Pytanie:

7. Czy Wykonawca będzie mógł skorzystać z fundamentów parkomatów obecnie zamontowanych w SPP w Lublinie będących własnością Zamawiającego? Prosimy o podanie ilości fundamentów

Odpowiedź:

Postępowanie dotyczy zorganizowania i administrowania SPP w Augustowie.

Pytanie:

8. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie jak kształtowały się przychody z SPP z podziałem na miesiące w okresie, gdy a Augustowie funkcjonowania SPP z podziałem na każdy rok oraz osobno przychody z biletów, abonamentów i opłat dodatkowych. Powyższe niezbędne jest do prawidłowego ustalenia ceny oferty ze względu na konieczność oszacowania kosztu usług świadczonych przez podwykonawców.

Odpowiedź:

Tabela przychodów z SPP została zamieszczona jako załącznik do odpowiedzi.

Pytanie:

9. Prosimy o udostępnienie informacji o liczbie wystawionych zawiadomień w strefie płatnego parkowania w okresie ostatnich 12 miesięcy kiedy strefa płatnego parkowania w Augustowie funkcjonowała, z podziałem na poszczególne miesiące.

Odpowiedź:

Tabela ilości wezwań w okresie ostatnich 12 miesięcy funkcjonowania SPP została zamieszczona jako załącznik do odpowiedzi.

Pytanie:

10. Dotyczy §2 ust. 1 lit. e) tiret 2 wzoru umowy Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający poprzez jednolite umundurowanie rozumie kamizelki z napisem „Kontroler Strefy Płatnego Parkowania”.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zaakceptuje ten sposób oznakowania pracowników obsługujących SPP.

Pytanie:

11. Dotyczy § 4 ust. 2 wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę rozpoczęcia realizacji Etapu administrowania Strefą Płatnego Parkowania (dalej Etap II) w poprzez zapewnienie Wykonawcy co najmniej trzech miesięcy od podpisania umowy do rozpoczęcia Etapu II. Powyższa zmiana może zostać spowodowana przedłużającym się postępowaniem przetargowym a powyższy czas jest minimalny i niezbędny do uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń.

Ewentualnie czy w przypadku braku zgody na powyższe Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wartości kar umownych przewidzianych przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w uruchomieniu SPP do kwoty 100 zł za każdy dzień opóźnienia? Należy zauważyć, iż uzyskanie niezbędnych pozwoleń jest procesem czasochłonnym, na który Wykonawca nie ma wpływu, a czas pozostały do rozpoczęcia realizacji zamówienia wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo uchybienia terminowi. Powyższe znajdzie odzwierciedlenie w wysokości złożonych ofert i będzie w sposób pośredni obciążało Zamawiającego.

Odpowiedź:

Rozpoczęcie realizacji Etapu administrowania SPP wyznaczone jest Uchwałą Rady Miejskiej w Augustowie i nie podlega zmianom.

Zamawiający nie dokona zmian zapisów umowy dotyczących zmniejszenia kar umownych za opóźnienia w uruchomieniu SPP.

Pytanie:

12. Czy Zamawiający dopuści aby Biuro SPP znajdowało się poza obszarem SPP w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza, by biuro SPP znajdowało się poza obszarem SPP jednak po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji z Zamawiającym.

Pytanie:

13. Zwracamy się z prośbą o wskazanie prognozowanych przychodów z działalności strefy płatnego parkowania w stosunku do których wykonawca określi wskaźnik procentowy określający wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia. Powyższe pozostaje niezbędne do prawidłowego oszacowania wartości oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie wskazać prognozowanych przychodów z działalności SPP.

Pytanie:

14. Dotyczy §1 ust. 2.1 wzoru umowy

Czy Zamawiający zapewni, iż przed wprowadzeniem zmian w Uchwale przeprowadzi uprzednio konsultacje z Wykonawcą w zakresie technicznych możliwości wprowadzenia planowanych zmian? Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzane zmiany nie będą generowały dodatkowych kosztów po stronie Wykonawcy ani nie wpłyną na obniżenie wynagrodzenia wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż przed wprowadzeniem zmian w Uchwale przeprowadzi konsultacje z Wykonawcą. Wszelkie zmiany w umowie oparte będą na podstawie art. 144 ustawy PZP.

Pytanie:

15. Dotyczy §2 ust. 1 lit. A pkt b) wzoru umowy

Prosimy o wyszczególnienie jaką częścią oznakowania pionowego dysponuje Zamawiający, która zostanie udostępniona Wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia. Prosimy o rozbieżność na sztuki rodzaje znaków (np. D18 etc) i czy Zamawiający dotyczą także rurami do tychże znaków.

Odpowiedź:

Tabela posiadanego oznakowania pionowego została dołączona jako załącznik do odpowiedzi na pytania. Słupki do znaków są również zamontowane na obszarze SPP.

UWAGA: ZESTAWIENIE ZAWIERA ZNAKI D44 I D45, KTÓRE ZOSTAŁY ZDEMONTOWANE I ZWRÓCONE POPRZEDNIEMU OPERATOROWI SPP.

Pytanie:

16. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem czyszczenia są wyłącznie miejsca parkingowe na których odbywa się postój samochodów, z wyłączeniem chodników i ciągów pieszych znajdujących się w Strefie Płatnego Parkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem utrzymania czystości objęte są tylko miejsca postojowe z wyłączeniem chodników i ciągów pieszych.

Pytanie:

17. Prosimy o wyjaśnienie gdzie ma być składowany odgarnięty śnieg. Czy śnieg może być składowany na części miejsc parkingowych w SPP Augustów objętych oczyszczaniem przez Wykonawcę? Czy Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsce przeznaczone do bezpłatnego składowania śniegu w razie zaistnienia potrzeby usunięcia jego nadmiernej ilości? Jeżeli nie prosimy o określenie ceny składowania śniegu na wskazanym przez Zamawiającego terenie.

Odpowiedź:

Zagospodarowanie śniegiem w obrębie miejsc postojowych należy do obowiązków Wykonawcy i powinno być tak zorganizowane aby umożliwić parkowanie jak największej liczby pojazdów. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Zamawiający wskaże miejsce do składowania nadmiaru śniegu.

Pytanie:

18. Dotyczy §8 ust. 3 tiret 1 wzoru umowy
W związku z odpowiedzią na pytanie 1 udzieloną pismem z dnia 7 stycznia 2020 roku Prosimy o nadanie zapisowi umowy nowego następującego brzmienia: „- przychody finansowe z biletów parkingowych uiszczonych gotówką, kartą płatniczą lub przy wykorzystaniu aplikacji mobilnych,”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dokona zmiany zapisów. Wnioskowana zmiana ujęta jest w § 8 ust. 3, tiret 1, 2, 3 i 4

Pytanie:

19. Dotyczy §2 ust. 1 lit. A pkt g w związku z §2 ust. 1 lit. B pkt f wzoru umowy
Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje jako wezwanie wydruk z urządzenia mobilnego służącego od kontroli wniesienia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający potwierdza, że dopuszcza zastosowanie wezwań jako wydruk z urządzenia mobilnego wg wcześniej zaakceptowanego wzoru.

Pytanie:

20. Dotyczy §11 ust. 3 wzoru umowy
Prosimy o potwierdzenie, że termin na przedłożenie dowodów na potwierdzenie zatrudnienia pracowników w oparciu o umowy o pracę będzie nie krótszy niż 5 dni roboczych liczonych od otrzymania wezwania. Czas ten jest niezbędny Wykonawcy do skompletowania wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów i przesłania ich do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że będzie to termin nie krótszy niż 5 dni roboczych liczonych od otrzymania wezwania.

Pytanie:

21. Dotyczy §10 ust 3 wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu 14 dni na zgłoszenie zastrzeżenia co do projektu umowy o podwykonawstwo do 5 dni. Mając na uwadze termin uruchomienia Strefy Płatnego Parkowania oraz nieokreśloną datę zakończenia postępowania przetargowego określony przez Zamawiającego termin jest znacząco za długi i może uniemożliwić Wykonawcy realizację przedmiotu zamówienia z zachowaniem w.w terminu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie wskazanego terminu.

Pytanie:

22. Dotyczy §12 ust. 2 pkt 1 lit. c i d wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie wskazanych zapisów ponieważ wypowiedzenie umowy na ich podstawie pozostaje nieadekwatne i może być oparte jedynie na subiektywnej ocenie Zamawiającego mając na uwadze fakt, iż powyższe w ostateczności nie przesądza o bycie prawnym spółki. Należy zaznaczyć, iż celem postępowania upadłościowego jest również działanie zmierzające do zachowania przedsiębiorstwa.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapisy umowy w §12, ust. 2, pkt 1 na następujący:

1) *Zamawiającemu – w następujących przypadkach:*

- a) *wystąpiły okoliczności określone w art. 145 ustawy – Prawo zamówień publicznych,*
- b) *Wykonawca realizuje usługi, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, wskazaniami Zamawiającego, postanowieniami umowy lub Uchwały,*
- c) *gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania umowy bez uzasadnionej przyczyny i nie podjął się wykonania pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na piśmie,*
- d) *Wykonawca samowolnie przerwał realizację zadania i przerwa trwa dłużej niż 5 dni kalendarzowych,*
- e) *gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu w wyznaczonym terminie, żądanych dowodów ubezpieczenia, o którym mowa w § 18,*
- f) *jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w § 2, pomimo pisemnego wezwania, dokonanego przez przedstawiciela Zamawiającego,*

Pytanie:

23. Dotyczy §12 ust. 5 pkt 2 wzoru umowy

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez zabezpieczenie przerwanych prac? Czy Zamawiający będzie wymagał kontynuowania realizacji zamówienia chociażby w części bez prawa do wynagrodzenia po stronie Wykonawcy? Odstąpienie od umowy eliminuje dalsze obowiązki Wykonawcy względem Zamawiającego. Wykonywanie przez Wykonawcę dalszych czynności, dodatkowo bez określenia maksymalnego czasu zabezpieczenia oraz fakt, iż Zamawiający w treści §13 ust. 1 tiret 2 wzoru umowy przewidział karę umowną w wysokości 50 000,00 zł z tytułu odstąpienia od umowy stanowi rażące nadużycie pozycji Zamawiającego. Należy zauważyć, iż umowy zawierane na gruncie zamówień publicznych mają charakter odpłatny. Posługiwanie się przez Zamawiającego pojęciami niejasnymi, szerokimi nie pozwala wykonawcy na zapoznanie się z rzeczywistym zakresem obowiązków i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu.

Odpowiedź:

Zabezpieczenie wykonanych prac oznacza wykonanie czynności które zabezpieczą wykonaną do momentu odstąpienia od umowy infrastrukturę przed niekorzystnym działaniem czynników zewnętrznych w tym atmosferycznych i zapewnią bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz mieszkańców. Koszt zabezpieczenia poniesie podmiot z którego winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

Pytanie:

24. Dotyczy §6 lit. c w zw. z §13 ust. 2 lit. b) wzoru umowy

Czy przez pojęcie siedziby Wykonawcy Zamawiający rozumie Biuro Strefy Płatnego Parkowania czy też rzeczywistą siedzibę Wykonawcy, określoną w KRS, która może znajdować się poza obszarem miasta Augustów? Czy wobec powyższego Zamawiający wymaga aby wszystkie oryginały dokumentacji i ewidencji księgowej znajdowały się w Biurze SPP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przez siedzibę Wykonawcy rozumie się Biuro Obsługi SPP. W Biurze SPP powinny znajdować się oryginały dokumentów związanych ściśle z obsługą i administrowaniem strefy w Augustowie (wezwania, wydruki z urzędzeń itp.).

Pytanie:

25. Czy Zamawiający przewiduje wyłączenie całości lub części SPP z funkcjonowania w innych terminach niż dni ustawowo wolne od pracy? Jeżeli tak to jakie i z jakich powodów oraz czy ewentualne wyłączenia i straty z tytułu wnoszonych opłat będą rekompensowane Wykonawcy i w jakiej formie.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem SIWZ zał. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia, do dnia 31.07.2020 r. wyłączona jest ulica Kilińskiego w związku z jej modernizacją. Ponadto,

tradycyjnie co roku w okresie od 01.07 do 31.08 zamknięty jest przejazd południowo wschodnią nitką Rynku Zygmunta Augusta (łącnik między ul. Wojska Polskiego a 3 Maja). Jednak wjazd na miejsca parkingowe jest możliwy, a co za tym idzie – będzie konieczność uiszczania opłaty za parkowanie.

Pytanie:

26. Czy Zamawiający dysponuje lokalem, który mógłby zostać wynajęty Wykonawcy celem prowadzenia Biura SPP? Jakiek koszty najmu przewiduje Zamawiający?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje lokalem, który mógłby zostać wynajęty celem prowadzenia Biura Obsługi SPP.

Pytanie:

27. W przypadku nie uiszczenia opłaty za parkowanie przez użytkownika SPP, wykonywanie dokumentacji fotograficznej potwierdzającej datę i miejsce postoju. Fotografia winna wyraźnie wskazywać datę i godzinę postoju, numer rejestracyjny pojazdu, charakterystyczny element infrastruktury, umożliwiający zidentyfikowanie miejsca postoju, **Czy Zamawiający akceptuje dokumentację fotograficzną opisaną z dokładną datą, godziną i minutą jej wykonania umieszczoną pod zdjęciem, a nie na zdjęciu, z widocznymi danymi dla użytkowników systemu?**

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga, by fotografia spełniała wymogi SIWZ.

Pytanie:

28. Wykonawca ponadto zainstaluje i skonfiguruje identyczne oprogramowanie w siedzibach Gminy i Powiatu, i będzie przekazywał mu wszystkie zgromadzone dane w formie elektronicznej na bieżąco, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu (płyty CD/ DVD). Oprogramowanie i dostęp do ewidencji w siedzibach Gminy i Powiatu musi być zapewnione na cały okres trwania umowy oraz 6 miesięcy po jej zakończeniu,

Czy Zamawiający akceptuje przekazywanie danych w formie elektronicznych raportów (np. w formatach Excell, PDF) i ze stałym dostępem online do fotografii i kopii zawiadomienia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby przekazywanie raportów odbywało się zgodnie z zapisami SIWZ przy czym dopuszcza udostępnienie stałego dostępu online do fotografii i kopii zawiadomień. Przekazywanie raportów w formie elektronicznej Zamawiającemu może być traktowane jedynie jako opcja dodatkowa.

Pytanie:

- 29.b/ Wykonawca zobowiązuje się do nie umieszczania w Strefie Płatnego Parkowania i na parkometrach reklam, **Czy Zamawiający akceptuje umieszczenie na parkomatach naklejek, informujących użytkowników o dostępnych w SPP Aplikacjach do płatności mobilnych?**

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje umieszczenie na parkometrach naklejek informujących o dostępnych w SPP aplikacjach do płatności mobilnych.

Pytanie:

30. Zamawiający w punkcie 6/ A. c/ OPZ wymaga aby parkometry były wykonane ze stali nierdzewnej. Czy Zamawiający dopuści równoważny, inny niż stal nierdzewna, rodzaj materiału obudowy tj. panele aluminium lub blacha stalowa, zabezpieczona powłoką lakierniczą, w sytuacji gdy zastosowane materiały będą miały równie wysoką odporność na działania warunków atmosferycznych i korozję? Ograniczenie dotyczące konstrukcji obudowy parkometrów, do wykonania której ma być użyta stal nierdzewna eliminuje część produktów parkometrów ogranicza konkurencję.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie parkometrów wykonanych z materiałów równoważnych, spełniających wymagania SIWZ.

Pytanie:

31. Dotyczy pytania /odpowiedzi nr 18, dokument z dnia 07.01.2020 r. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 18 określił, że wymaga aby parkomaty zostały wyposażone w urządzenia PIN Pad. Z naszego doświadczenia wynika, że w parkomatach nie ma konieczności instalowania tego typu urządzeń. Transakcje w parkomacie mogą zostać opłacone bez podawania kodu PIN do 50 zł a gdy zajdzie taka konieczność nawet do kwoty 50 euro. W takiej sytuacji nie ma konieczności wyposażania urządzeń w PIN Pad a jego zastosowanie zwiększy jedynie cenę parkometru. Czy w związku z tym Zamawiający zrezygnuje z wymogu instalowania w parkometrach?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, dotyczące konieczności zastosowania PIN Padów.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**



AUGUSTÓW

- C. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

BURMISTRZ
Mirosław Karolczuk

.....
*(podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)*

Urząd Miejski w Augustowie

ul. 3 Maja 60, 16-300 Augustów, tel.: 87 643-42-10, faks: 87 643-42-11
www.urzad.augustow.pl, e-mail: urzad.miejski@urzad.augustow.pl