

I.7011.9.2020

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulicy Hotelowej w Augustowie”, Burmistrz Miasta Augustowa podaje warunki i wytyczne do zaprojektowania kanału technologicznego.

1. Kanał technologiczny zaprojektować jako ciąg złożony z modułu jednej rury dwuwarstwowej HDPE 125/108, dwóch rur RHDPE 40/3,7 oraz dwóch prefabrykowanych wiązek mikrorur o średnicy zewnętrznej 40 mm – jedna wiązka mikrorur 7 x 10/8, druga wiązka mikrorur 4 x 12/10.
2. Studnie kablowe typu SKR1 (w przypadku rozgałęzień zaprojektować studnie SKR-2)].
3. Zaprojektować zejścia w istniejące i projektowane drogi do granicy projektowanego pasa drogowego, zakończyć studnią.
4. Na załamaniach kanału w trasie ulicy zaprojektować studnie.
5. Lokalizacja kanału technologicznego wzdłuż projektowanej ulicy Hotelowej w Augustowie /w projektowanym trawniku lub chodniku/, na całym zakresie opracowania.
6. Opracowaną dokumentację techniczną należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Augustowie.
7. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 3 lat.

Z up. BURMISTRZA
Magdalena Sokołowska
KIEROWNIK
WYDZIAŁU INWESTYCYJNEGO