

GKRiOŚ.7021.6.35.2019

**WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.
„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ULICY KILIŃSKIEGO W AUGUSTOWIE” –
ŁĄCZNIK DO ULICY MOSTOWEJ W AUGUSTOWIE**

Burmistrz Miasta Augustowa określa warunki techniczne wykonania kanalizacji deszczowej w ulicy Kilińskiego w Augustowie:

1. Odprowadzenie wód opadowych jest możliwe do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 300 mm w łączniku ulicy Kilińskiego do ulicy Mostowej w Augustowie.
2. Odwodnienie za pomocą projektowanych wpustów ulicznych włączonych do istniejących studni rewizyjnych.
3. Przykanaliki w technologii rur z tworzyw sztucznych klasy minimum SN8.
4. Kraty wpustów deszczowych w wersji uchylnej.
5. Projekt techniczny odwodnienia ulicy należy uzgodnić z Urzędem Miejskim w Augustowie.
6. Ważność wydanych warunków ustala się na okres 2 lat.

Z up. BURMISTRZA
Adam Wysocki
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska