

**BURMISTRZ MIASTA  
AUGUSTOWA**

Augustów ...24.11.2021

OP.0003.105.2021

Pani

Aleksandra Sigillewska

Radna

Rady Miejskiej w Augustowie

W odpowiedzi na interpelacje Pani Radnej z dnia 21 listopada 2021 r. (data wpływu 22.11.2021 r.) przedkładałam informacje.

Ad.1 Ostatni przegląd techniczny Wyciągu Nart Wodnych miał miejsce 13 maja b.r. (dokument w załączeniu)

Ad.2 Stan techniczny umożliwia funkcjonowanie obiektu. Wyciąg przeszedł pozytywnie procedurę odbioru dokonanego przez transportowy dozór techniczny.

Ad.3 Na obecnym etapie wykonywana jest dokumentacja dotycząca tego tematu. Proces z tym związany zakończy się w bieżącym roku kalendarzowym.

Ad.4 Z uwagi na lokalizację pomostu na obszarze objętym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków konieczne było uzyskanie pozwolenia konserwatora na postawienie platformy ratowniczej w postaci pomostu pływającego. W październiku 2021 r. uzyskano stosowne pozwolenie, które pozwoli na dokończenie procedury w 2022 r. (dokument w załączeniu)

Ad.5 Pomosty pływające składowane są na terenie stadionu przy ul. Tytoniowej. Były wykorzystywane w bieżącym roku na potrzeby związane z organizacją następujących wydarzeń: Necko Endurance, Festyn ratownictwa i Sportów Wodnych, Festyn Sportów Wodnych.

Ad.6 Dochody budżetowe Wyciągu Nart Wodnych :

2019 r. – 83.921,24zł

2020 r. – 116.421,33zł

2021 r. – 120.502,11zł

Podane kwoty są kwotami netto. Nadmieniam, że w roku bieżącym wyciąg został uruchomiony o miesiąc później niż w latach ubiegłych ze względu sytuację pandemiczną i obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne.

Ad.7 Wyposażenie Wyciągu Nart Wodnych :

Deska wakeboard - 21 szt.

Wiązania wakeboard – 13 szt.

Narty wodne - 22 szt.

Buty do nart - 21 szt.

Kamizelka asekuracyjna - 47 szt.

Pianka -14 szt.

Kask do wakeboardu i narciarstwa wodnego - 8 szt.

Ostatnio zakupiono wiązania wakeboard w ilości 10 szt. - 31.05.2021r. i 30 szt. kapoków - 29.07.2021r.

Sprzęt oraz wyposażenie wyciągu jest na bieżąco konserwowany i w miarę potrzeb wymieniany.

Ad.8 Nie jest znana obecna wartość wyciągu. Do oszacowania obecnej wartości wyciągu należałoby zlecić płatną usługę opracowania operatu przez rzeczoznawcę.

Z poważaniem

Z up. BURMISTRZA  
Zastępcą Burmistrza  
*Filip Jerzy Chodkiewicz*